

mercerine

Les miniatures



SAC WEEK-END

telechargez le patron !



**DIFFUS'
LAINE
TISSUS**

JOLIS COUPONS :

TISSU : 0,8CM

DOUBLURE : 0,8CM

OUATINE : 0,8CM

FOCUS MERCERIE :

ZIP 75CM

**SANGLES : 2X 1,20M (EN 3CM
DE LARGE)**

RUBAN : 3,5M

**ANNEAUX DEMI LUNE : 2 X
30MM**

**BANDOULIERE : 1,20M SANGLE
EN 3CM SUPPLEMENTAIRE
2 MOUSQUETONS 30 MM**

NIVEAU




5H




@bemergerine
www.mercerine.com

plus de tutos sur le blog !


Scanner le QRcode et appuyez vous sur la vidéo youtube mercerine de montage trousse de toilette : méthode similaire




LES PIÈCES À COUPER :





1/ La poche



Plier la poche en 2 et marquer les milieux. Utiliser les crans pour préformer le haut de la poche. Plier de 1cm : repas+ser



Replier jusqu'aux repères suivants, repasser et piquer nervure pour main+tenir l'ourlet.



Placer la poche sur la face endroit contre endroit en vous aidant des repères + + (l'ourlet se retrouve orienté vers le bas de la face), piquer une première fois à 0,5cm, puis relever la poche ourlet vers le haut.

Repasser et piquer à 0,6cm.


2/ Les sangles



Placer le bord de la sangle en chevauchant le côté de la poche de 1cm, épingler précisément jusqu'au repère pour arrêter la couture de façon symétrique de chaque côté.
Placer la seconde sangle de l'autre côté de la poche.


Piquer nervure les deux longueurs de sangles bien parallèles. En haut, piquer en croix sur la largeur de la sangle pour renforcer ce point.

3/ Les façades





Placer une face tissu et une face doublure envers contre envers et piquer à 0,8 cm tout autour. Répéter pour la seconde.


4 / La fermeture




Sur une pièce de la bague, placer la fermeture tirette contre l'endroit du tissu extérieur et recouvrir de la doublure endroit de la bague. Piquer avec le pied de biche spécial zip.




Sur l'endroit, repasser au fer et surpiquer nervure avant de recommencer cette étape pour la seconde pièce de la bague.



5/ Les languettes




Plier la languette en 2 dans le sens de la hauteur (endroit / endroit), et piquer à 1 cm. Ouvrir la couture au fer à repasser et retourner sur l'endroit.
Insérer l'anneau demi lune et replier en deux.
Recommencer pour la seconde.




Epingler aux extrémités de la bague en centrant par rapport au zip. Piquer à 0,5cm pour maintenir.


6/ Le dessous



Insérer le bord de la bague ainsi que les languettes dédiées à la sangle entre les rectangles dessous.



Disposer le dessous en tissu extérieur endroit face à vous, puis la bague zip + les languettes et enfin le dessous doublure.




Replier la bague sur elle même pour que les bords libres du dessous atteignent l'extrémité de la bande zippée, épingler et piquer au point droit les deux extrémités.




Piquer à 1 cm, et couper ce qui dépasse de la valeur de couture puis repasser au fer sur l'endroit et surpiquer nervure.


7/ Le sac



Marquer les milieux de la bague et des façades.



Faire rouler la bague sur son envers, et placer les crans les uns en face des autres sur une première façade. Épingler et piquer.



Recommencer pour la seconde face.

8/ La finition

A l'intérieur du sac : pincer en sandwich la valeur de couture dans un ruban pour ganser la valeur de couture. Épingler et surpiquer. Vous pouvez aussi opter pour une finition au biais.